




DrLuigi[®]



DrLuigi®



(یکشزپ مزاول یاهه اگشورفو اهروتسا گارد-اه من اخوراد) وضع 60000 روشک 25
(تفج جنپ لقا دح) درادن دوجو یتیدودحم گنرو زیاس دادعت رد تاشرافس یارب

دوشیم لمح امش سردا هب هفاضا هجو تفایرد نودب تعرس ابو هن ازورو
دوشیم تفایرد لیوحت زا دعب هام کی اهروتکاف هجو

مدل KV-01-03-PU :

واریس عروق و اختلالات ناشی از -می خچه-استفاده از این کفش برای جلوگیری از ایجاد پینه
اعصاب محیطی مطلوب است.

تسهیل گردش خون محیطی و اکسیژن رسانی بافت‌های پا و تهویه مناسب آن از ویژگی‌های این مدل
است رنج می‌برند. نرم و قالب‌بندی آن (بهترین انتخاب برای افرادی است که از دی-است) سبک

این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کنند و کسانی که مشکلات ژنتیکی در کف
وساق پا دارند توصیه می‌شود.

ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کند و این عمل موجب کاهش فشار و وزن
ن می‌شود. بدن (خاصیت ضربه‌گیری) و در نتیجه طبیعی شدن گردش خو

ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی
استفاده کننده شود.

به همراه این مدل بسته‌ای برای نگهداری قسمت تطبیق دهنده آناتومی که متحرک است ارسال
می‌شود.

د طبیعی ساخته شده اند. تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد درص
کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید
است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیق پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفش‌های طبی نیز
می‌باشد. م (MDD)

سایزهای موجود 40, 41, 42, 43,



مدل : PU-02-21-KS

این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کنند و کسبانی که مشکلات ژنتیکی در کف پا دارند توصیه می‌شود. وساق

ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کند و این عمل موجب کاهش فشار وزن بدن (خاصیت ضربه گیری) و در نتیجه طبیعی شدن گردش خون می‌شود.

ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی

ده کننده شود. استفا

این مدل می‌تواند مخصوص خار پاشنه سفارش داده شود. سوراخ گرد تعبیه شده در محل پاشنه موجب کاهش درد در کف پا می‌شود.

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد در صد طبیعی ساخته شده اند. از نظر اکولوژیکی مورد تایید کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیق پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفش‌های طبی نیز می‌باشد. (MDD)

سایزهای موجود 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



مدل : PU-01-11-KS

این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کنند و کس‌ان‌ی که مش‌کلات ژنتی‌کی در کف و ساق پا دارند توصیه می‌شود.

مش‌فشار وزن ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کنند و این عمل موجب کاهش بدن (خاصیت ضربه‌گیری) و درنتیجه طبی‌عی شدن گردش خون می‌شود. ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی است‌فاده کننده شود.

نه این مدل می‌تواند مخصوص خارپاشنه سفارش داده شود. سوراخ‌گرد تعبیه شده در محل پاش موجب کاهش درد در کف پا می‌شود.

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد درص‌د طبی‌عی ساخته شده‌اند. کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژی‌کی مورد تایید است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیق پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC ش‌های طبی نیز برای کف می‌باشد. (MDD)

سایزهای موجود 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Cویژه آقایان-

مدل : PU-01-01-TF

دواین عمل موجب کاهش فشار وزن ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کن بدن (خاصیت ضربه گیری) و در نتیجه طبیعی شدن گردش خون می‌شود.

ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی

استفاده کننده شود.

یه شده در محل پاشنه این مدل می‌تواند مخصوص خار پاشنه سفارش داده شود. سوراخ گرد تعب موجب کاهش درد در کف پا می‌شود.

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد درصد طبیعی ساخته شده اند.

کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

تورال عمل طبق دس

سایزهای موجود 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



مدل : PU-03-01-KV

واریس عروق و اختلالات ناشی از -میخچه-استفاده از این کفش برای جلوگیری از ایجاد پینه
اعصاب محیطی مطلوب است.

بافت‌های پا و تمویه مناسب از ویژگی‌های این مدل تسهیل گردش خون محیطی و اکسیژن رسانی
نرم و قابل انعطاف (بهترین انتخاب برای افرادیست که از دیابت رنج می‌برند. -است.) سبک

این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کنند و کسبانی که مشاغل ژنتیکی در کف
وساق پا دارند توصیه می‌شود.

بقی شکل پا و کف را تسهیل می‌کند و این عمل موجب کاهش فشار وزن ارگونومی و نرمی کف
بدن (خاصیت ضربه‌گیری) و در نتیجه طبیعی شدن گردش خون می‌شود.

ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی
استفاده کننده شود.

داری قسمت تطبیق دهنده اناتومی که متحرک است ارسال به همراه این مدل بسته ای برای نگه
می‌شود.

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد در صد طبیعی ساخته شده اند.

کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید
است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیق پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفش‌های طبی نیز
می‌باشد. (MDD)

سایزهای موجود 37, 38, 39, 40, 41, 42



مدل : PU-02-20-KS

این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کنند و کس‌ان‌ی که مشکلات ژنتیکی در کف و ساق پا دارند توصیه می‌شود.

ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کند و این عمل موجب کاهش فشار وزن ی‌چه طبیبی‌عی شدن گردش خون می‌شود. بدن (خاصیت ضربه‌گیری) و درنت

ساخت‌مان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی

استفاده‌کننده‌شود.

این مدل می‌تواند مخصوص خارپاشنه‌س‌فارش‌داده‌شود. سوراخ‌گردت‌عبیه‌شده در محل پاشنه موجب کاهش درد در کف پا می‌شود.

که در تماس با پوست هستند از مواد ضد درص‌د‌طبی‌عی ساخته شده‌اند. تمام‌ی‌سطوح‌ی کف سبک‌نرم و قابل‌انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید است.

EN 89/169 و EN ISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

دارای گواهی تطبیق پزشکی این مدل CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفش‌های طبی نیز می‌باشد. (MDD)



سایزهای موجود 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

مدل : PU-02-02-KS

نندوکسان‌ی که مشکلات ژنتیکی در کف این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کند و ساق پا دارند توصیه می‌شود.

ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کند و این عمل موجب کاهش فشار وزن بدن (خاصیت ضربه‌گیری) و در نتیجه طبیعی شدن گردش خون می‌شود.

و موجب احساس راحتی جسمی و روحی ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده است فایده‌کننده شود.

این مدل می‌تواند مخصوص خارپاشنه سفارش داده شود. سوراخ گردتعبیه شده در محل پاشنه موجب کاهش درد در کف پا می‌شود.

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد در صد طبیعی ساخته شده‌اند. این عطف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید کف سبک نرم و قابل است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیق پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفش‌های طبی نیز می‌باشد. (MDD)



سایزهای موجود 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

مدل : PU-01-11-KS

این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کنند و کسبانی که مشکلات ژنتیکی در کف و ساق پا دارند توصیه می‌شود.

ابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کنند و این عمل موجب کاهش فشار وزن ارگونومی و نرمی کف (تط بدن) (خاصیت ضربه گیری) و در نتیجه طبیعی شدن گردش خون می‌شود.

ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی است فاده کننده شود.

رش داده شود. سوراخ گرد تعبیه شده در محل پاشنه این مدل می‌تواند مخصوص خار پاشنه سفا موجب کاهش درد در کف پا می‌شود.

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد در صد طبیعی ساخته شده اند.

کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید است.

EN 89/169 و EN ISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیق پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفش‌های طبی نیز می‌باشد. (MDD)



سایزهای موجود 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

مدل : PU-01-02-TP

این مدل برای پیشگیری در افرادی که کار می‌کنند و کسانانی که مشکلات ژنتیکی در کف و ساق پا دارند توصیه می‌شود.

ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می‌کند و این عمل موجب کاهش فشار وزن ربه گیری (و درنتیجه طبیعی شدن گردش خون می‌شود. بدن) (خاصیت ض

ساختمان کف فشار روی سرتون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی است فاده کننده شود.

این مدل می‌تواند مخصوص خار پاشنه سفارش داده شود. سوراخ گردتعبیه شده در محل پاشنه موجب کاهش درد در کف پا می‌شود.

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد درصدهای طبیعی ساخته شده اند. کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیقی پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفش‌های طبی نیز می‌باشد. (MDD)

سایزهای موجود 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42



Bویژه بانوان

مدل : PU-01-01-TF

ارگونومی و نرمی کف تطابق شکل پا و کف را تسهیل می کند و این عمل موجب کاهش فشار وزن بدن (خاصیت ضربه گیری) و در نتیجه طبیعی شدن گردش خون می شود.

ساختمان کف فشار روی ستون فقرات و مفاصل را کاهش داده و موجب احساس راحتی جسمی و روحی

استفاده کننده شود.

این مدل می تواند مخصوص خارپاشنه سفارش داده شود. سوراخ گردتعبیه شده در محل پاشنه درد در کف پا می شود. موجب کاهش

تمامی سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد در صد طبیعی ساخته شده اند. کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کاملاً بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل



سایزهای موجود 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

مدل: PU-04-01-TP

این مدل متناسب با بافرم پا و با توجه به رشد کودک طراحی شده. تمامای سطوحی که در تماس با پوست هستند از مواد ضد در صد طبیعی ساخته شده اند. کف سبک نرم و قابل انعطاف این مدل کامل بدون ضرر بوده و از نظر اکولوژیکی مورد تایید است.

EN 89/169 و ENISO 20347/04 norm.

طبق دستورالعمل

این مدل دارای گواهی تطبیقی پزشکی CE 223-0002/08, 93/42/EEC برای کفشهای طبی نیز می باشد. (MDD)

سایزهای موجود : 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34



مدل: PU-04-02-TP

02. بند چسبان است-ویژگی سری 4



سایزهای موجود 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

مدل : PU-04-03-TP

ویژگی این مدل زیپ دار بودن است.



سایزهای موجود 22, 24, 26, 28, 30, 32

زیلع یاهمناخو نایاق
تسیراصحنالووصحم کی یساورک رد یجییولرتکد کرام اب یجییولرتکد ی دپوترا یبط یاهش فک
جنپو تسیب یکشزپ مزاول یاه هاگشورفو امروتسا گارد- اه مناخوراد رد یراصحنالووصحم اب ام تالووصحم
دسریم شورف مبن اخوراد 60000 زا شیب ردو ییاپورا روشک
مدملیانریزی یاه همانیهاوگ تفایرد مبن یجییولرتکد یبط یاهش فک
یکشزپ مزاول نیمضت قیبطت یهاوگ-1 (MDD)
br. CE 223 – 0002 / 08 , 93 / 42 / EEC

یبط یاهش فک یهاوگ-2

ISO 9001 : 2000

3- تیفیک کرامو تیری دمودی لوت یهاوگ (CE)

ISO 13485 : 2003

مدش متخاس ناتروی یلپ فک اب هارمه (مړچو ناتک) یعی بظ داوم زا مدافتسا اب یجییولرتکد یبط یاهش فک
دش ابیم اپورا هی داحتا یهدراندناتسا قباطمو مدش متفیری ذپ کی ژولوکا رظن زا مدافتسا دروم داوم یامت

تسا راگزاس ییاپ ره اب ناتروی یلپ فاطعنالباق فکو کی موتانا یحارط اب مرن کبس ام یاهش فک
ریز تالکش م اب دارفا یاربو تسا تچار تیاهن یب و مدش متخاس ینس یاه مورگ یامت یارب یجییولرتکد یبط یاهش فک
تسا بسانم
لصافمو تارقف نوتس تالکش م -
نوخ شدرگو سیراو -
لصافم مرو -
ناوختسا یکوپ -
تبابی د -
یقاچ -

شدرگ دوبهب بجومو دش ابیم لاک یدمو لاک یناکمو یب مدن هد نی کست تاریثات یاراد یجییولرتکد تالووصحم ندی شوپ
دراد هارمه مبن ناگدنک مدافتسا یارب یحورو یمسج شماراو مدش نوخ
تسا متخاس ریذپن اکم ار اهاپ دازا تکرح اپ یعی بظ لکش اب قباطن لباقو کبس ریذپ فاطعن مرن داوم زا مدافتسا
زور تاقوا مامت رد مدافتسا یاربو تسین دازا یاه و باطیارش رد مدافتسا مبرصحنم امنت یجییولرتکد یبط یاهش فک
مدش یحارط لزنم جراخ و لخداد رد
یایمی ش لم عمل اروتسد قباطمو مدوبررض یب یتشادهب رظن زا اهش فک تخاس رد متفرراکب درداوم مامت EN 89/686
ینف لم عمل اروتسدو ENISO 20347/04. مدش متفرگ رارق مدافتسا دروم

دوشیم ندب تاکرحتو نزو زا یشان راشف شاهک بجوم مكدش ابیم اهاپ کی موتانا لکش قباطم اهش فک یحارط
ENISO 20347/04.

لم عمل اروتسد قباطم (کوش دضو یریگ هبررض تیصاخ)



وسکاف-نفلت قیروطزا میقتسم روطب ام طابتر e-mail. تسارارق رب اه مناخوراد مامت اب
لقا دح) دادعت رد تی دودحم تاشرافس یارب دوشیم متفیری ذپ رهظ زا دعب راهچ ات حبص تشه تعاس زا هزور همه تاشرافس
دردان دوجو گنروزیاس-(تفج جنپ
دوشیم لاسرا رادیرخ سردا هب هفاضا هجو تفایرد نودب ناگیار تروصبو منازور روطب اعیرس تاشرافس
دوش تخادرپ دنویتی مالاک تفایرد زا دعب زور یس اتروتکاف هجو
مدزن اپ ات مدکچوک یاه مناخوراد رد شرافس نیلوا یارب ام هیصوتو تسا ریذپ ناکم یگداس مبن اب طابتر یزارقرب
دش ابیم تفج یس ات جنپو تسیب رتگرزب یاه مناخورادو تفج
میته دوخ دیدج نانام یپ مه راطتنا رد مناقاتشم ام
مارتجا اب
یناگرزاب ریدم



DrLuigi®



دشابی م ریز یاه ممانی هاوگ ی ارادی جی یولیول رتکد تالو صحم s0
ممانی هاوگ-1 CE 223-0002/08, 93/42/EEC یکش زپ تالو صحم
مرامش ش یاسا



ممانی هاوگ-ISO 9001:20002
ممانی هاوگ-ISO 13485:20033
فک اب (مرچو ناتک) یعی بظ داوم زا یجی یولیول رتکد یبط یامش فک
هدش متخاس ناتروی یلپ
کیژولوکا یاهدرا دن اتسا قباطم یجی یولیول رتکد تالو صحم مامت
هدش هی مت اپورا هی داحتا هدش متفریذپ
فک اب مک تسای موتانا قباطم یحارط ابو مرن کبس ام یامش فک
هدش متخاس ینس یاههورگ یامامت یارب ناتروی یلپ ریذپ فاطعنا
تالکش م اب دارفا یارب تمالس ظفح هارمه یتیا منیب یتحارو
- سیراو - نوخ شدرگ - تارقف نو تس - ینا وختسا - یلص فم
یقچاچ-تبا یادی- زورپو یستسا تیررترا
کیناکمویب ل یاسم شاهک اب یجی یولیول رتکد یبط یامش فک
هدافتسا یحورو یمسج شماراو نوخ شدرگ دوبهب باجوم یکش زپو
دوشیم مدنک
دومنر قبط ربو دشابی م ررض یب یتمالس یارب یفرصم داوم یامامت
EN-89/686 و میشررد
ENISO 20347/04. دنشابی م لاکینکت رد



DrLuigi[®]